

	<p><b>Видеокамера цветная уличная VC-EG560LV3</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony SuperHAD II</li> <li>• DSP-Enigma I</li> <li>• Высокое разрешение 600 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 лк</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Степень защиты IP 67</li> <li>• Вариофокальный объектив f=9-22 мм</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	<p><b>4494.0</b></p>
	<p><b>Видеокамера цветная уличная VC-EG560LV2</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony SuperHAD II</li> <li>• DSP-Enigma I</li> <li>• Высокое разрешение 600 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 лк</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Степень защиты IP 67</li> <li>• Вариофокальный объектив f=2.8-12 мм</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	<p><b>4229.0</b></p>
	<p><b>Видеокамера цветная уличная</b></p>	

	<p><b>VC-EG560L</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony SuperHAD II</li> <li>• DSP-Enigma I</li> <li>• Высокое разрешение 600 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 лк</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Степень защиты IP 67</li> <li>• Объектив на выбор</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	<p>2638.0</p>
	<p><b>Видеокамера цветная уличная VC- SN565CDNLXP(T)</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Sony EXviewHAD II</li> <li>• Высокое разрешение 650 ТВЛ</li> <li>• Цветная камера</li> <li>• DSP-Sony Effio</li> <li>• OSD-меню</li> <li>• Чувствительность 0.001 lux</li> <li>• Цифровой расширенный динамический диапазон (D-WDR)</li> <li>• Повышенная степень защиты IP-66</li> <li>• ИК-подсветка</li> <li>• Объектив на выбор</li> <li>• Т - диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С</li> </ul>	<p>3243.0</p>



## Видеокамера цветная уличная VC-EG570L

Особенности:

- 1/3" CCD-Sony SuperHAD II
- DSP-Enigma III
- Высокое разрешение 700 ТВЛ
- Чувствительность 0.01/0.001 лк
- Цветная, День/Ночь
- Степень защиты IP 67
- Объектив на выбор
- ATW - автоматическая регулировка усиления (APU) при малой освещенности
- VLC/HLC - технология компенсации встречных засветок высокой интенсивности
- Smart IR - корректирует перенасыщенное инфракрасной подсветкой изображение, автоматически подстраивая яркость
- D-WDR - расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала
- Defog - функция устранения «тумана»
- Страна производитель: Россия

3102.0

## Видеокамера цветная купольная VC- EG260

Особенности:

- 1/3" CCD-Sony SuperHAD II
- DSP-Enigma I

 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокое разрешение 600 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 лк</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Степень защиты IP 40</li> <li>• Объектив на выбор</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	<p>2025.0</p>
 	<p><b>Видеокамера цветная купольная VC- EG260V2</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony SuperHAD II</li> <li>• DSP-Enigma I</li> <li>• Высокое разрешение 600 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 лк</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Степень защиты IP 40</li> <li>• Объектив на выбор</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	<p>3102.0</p>
 	<p><b>Видеокамера цветная купольная VC- SN265CDNXP</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony exViewHAD III</li> <li>• DSP-Sony Enhanced Effio-E</li> <li>• Высокое разрешение 650 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность</li> </ul>	<p>2671.0</p>

	<p>0.01/0.001 лк</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGC</li> <li>• BLC</li> <li>• HLC</li> <li>• D-WDR</li> </ul>	
	<p><b>Видеокамера цветная купольная VC- SN265CDNV2XP</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony exViewHAD II</li> <li>• Высокое разрешение 650 ТВЛ</li> <li>• Цветная камера</li> <li>• DSP-Sony Effio-E</li> <li>• OSD-меню</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 лк</li> <li>• Цифровой расширенный динамический диапазон (D-WDR)</li> <li>• Вариофокальный объектив f=2.8-12 мм</li> </ul>	<p>3674.0</p>
	<p><b>Видеокамера цветная купольная VC- EG270V2</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony SuperHAD II</li> <li>• DSP-Enigma III</li> <li>• Высокое разрешение 700 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 лк</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Объектив f=2.8-12 мм</li> </ul>	<p>3567.0</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATW - автоматическая регулировка усиления (APU) при малой освещенности</li> <li>• BLC/HLC - технология компенсации встречных засветок высокой интенсивности</li> <li>• Smart IR - корректирует перенасыщенное инфракрасной подсветкой изображение, автоматически подстраивая яркость</li> <li>• D-WDR - расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала</li> <li>• Defog - функция устранения «тумана»</li> <li>• Страна производитель: Корея</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	
 	<p><b>Видеокамера цветная купольная VC- EG270</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony SuperHAD II</li> <li>• DSP-Enigma III</li> <li>• Высокое разрешение 700 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 лк</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Объектив на выбор</li> <li>• ATW - автоматическая регулировка усиления (APU) при малой освещенности</li> <li>• BLC/HLC - технология компенсации встречных засветок высокой интенсивности</li> <li>• Smart IR - корректирует перенасыщенное инфракрасной подсветкой изображение,</li> </ul>	<p style="text-align: center;">2585.0</p>

	<p>автоматически подстраивая яркость</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала</li> <li>• Defog - функция устранения «тумана»</li> <li>• Страна производитель: Корея</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	
	<p><b>Видеокамера цветная купольная VC-EG260LV3</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony Super HAD II</li> <li>• DSP-Enigma I</li> <li>• Высокое разрешение 600 ТВЛ</li> <li>• Цветная камера</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 lux</li> <li>• ИК-подсветка 36xLEDx5мм - 90°C</li> <li>• Дальность подсветки до 20 метров</li> <li>• AGC   2-DNR</li> </ul>	<p>3545.0</p>
	<p><b>Видеокамера цветная купольная VC-EG260L</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony Super HAD II</li> <li>• DSP-Enigma I</li> <li>• Высокое разрешение</li> </ul>	<p>2190.0</p>

 	<p>600 ТВЛ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Цветная камера</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 lux</li> <li>• ИК подсветка 24xLEDx5мм - 90°</li> <li>• Дальность подсветки до 15 метров</li> <li>• AGC   2-DNR</li> </ul>	
 	<p><b>Видеокамера цветная купольная VC- SN265CDNLV3XP</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony EXview HAD II 960H</li> <li>• DSP-Sony Enhanced Effio-E</li> <li>• Высокое разрешение 650 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 lux</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Степень защиты IP 40</li> <li>• Объектив f=9-22 мм</li> <li>• ИК-подсветка 24 LED</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	<p>4513.0</p>
 	<p><b>Видеокамера цветная купольная VC- SN265CDNLXP</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony EXview HAD II 960H</li> <li>• DSP-Sony Enhanced Effio-E</li> <li>• Высокое разрешение 650 ТВЛ</li> </ul>	<p>2964.0</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 lux</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Степень защиты IP 40</li> <li>• Объектив f=3.6/6/8/12/16 мм</li> <li>• ИК-подсветка 24 LED</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	
	<p><b>Видеокамера цветная купольная VC- EG270LV2</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony Super HAD II</li> <li>• DSP-Enigma III</li> <li>• Высокое разрешение 700 ТВЛ</li> <li>• Цветная камера</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 lux</li> <li>• ИК-подсветка 36xLEDx5мм - 90°</li> <li>• Дальность подсветки до 25 метров</li> <li>• ATW - автоматическая регулировка усиления (APU) при малой освещенности</li> <li>• BLC/HLC - технология компенсации встречных засветок высокой интенсивности</li> <li>• Smart IR - корректирует перенасыщенное инфракрасной подсветкой изображение, автоматически подстраивая яркость</li> <li>• D-WDR - расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала</li> <li>• Defog - функция устранения «тумана»</li> <li>• Страна производитель:</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>4118.0</b></p>

	Россия	
	<p><b>Видеокамера цветная купольная VC- EG270L</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony Super HAD II</li> <li>• DSP-Enigma III</li> <li>• Высокое разрешение 700 ТВЛ</li> <li>• Цветная камера</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 lux</li> <li>• ИК подсветка 24xLEDx5мм - 90°</li> <li>• Дальность подсветки до 15 метров</li> <li>• ATW - автоматическая регулировка усиления (APU) при малой освещенности</li> <li>• VLC/HLC - технология компенсации встречных засветок высокой интенсивности</li> <li>• Smart IR - корректирует перенасыщенное инфракрасной подсветкой изображение, автоматически подстраивая яркость</li> <li>• D-WDR - расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала</li> <li>• Defog - функция устранения «тумана»</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>2895.0</b></p>



 SpezVision

**Видеокамера  
цветная  
антивандальная  
VC-EG360V3**

3807.0

Особенности:

- 1/3" CCD-Sony Super HAD II
- DSP-Enigma I
- Высокое разрешение 600 ТВЛ
- Чувствительность 0.01/0.001 lux
- Цветная, День/Ночь
- Степень защиты IP 65
- Вариофокальный объектив f=9-22 мм
- Страна производитель: Россия



 SpezVision

**Видеокамера  
цветная  
антивандальная  
VC-EG360**

2621.0

Особенности:

- 1/3" CCD-Sony Super HAD II
- DSP-Enigma I
- Высокое разрешение 600 ТВЛ
- Чувствительность 0.01/0.001 lux
- Цветная, День/Ночь
- Степень защиты IP 65
- Объектив на выбор
- Страна производитель: Россия

 	<p><b>Видеокамера цветная антивандальная VC-EG760</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony Super HAD II</li> <li>• DSP-Enigma I</li> <li>• Высокое разрешение 600 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 lux</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Степень защиты IP 65</li> <li>• Объектив на выбор</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	<p><b>2487.0</b></p>
 	<p><b>Видеокамера цветная антивандальная VC-SN365CDN XP</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Sony Super HAD CCD</li> <li>• Высокое разрешение 650 ТВЛ</li> <li>• Цветная камера</li> <li>• OSD-меню</li> <li>• DSP-Sony Effio</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 lux</li> <li>• Цифровой расширенный динамический диапазон (D-WDR)</li> <li>• Повышенная степень защиты IP-66</li> </ul>	<p><b>2930.0</b></p>

	<p><b>Видеокамера цветная антивандальная VC-EG770</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony Super HAD II</li> <li>• DSP-Enigma III</li> <li>• Высокое разрешение 700 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 lux</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Степень защиты IP 65</li> <li>• Объектив на выбор</li> <li>• ATW - автоматическая регулировка усиления (APU) при малой освещенности</li> <li>• BLC/HLC - технология компенсации встречных засветок высокой интенсивности</li> <li>• Smart IR - корректирует перенасыщенное инфракрасной подсветкой изображение, автоматически подстраивая яркость</li> <li>• D-WDR - расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала</li> <li>• Defog - функция устранения «тумана»</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>2413.0</b></p>
	<p><b>Видеокамера цветная антивандальная VC-EG370</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony Super HAD II</li> </ul>	



 SpezVision

- DSP-Enigma III
- Высокое разрешение  
700 ТВЛ
- Чувствительность  
0.01/0.001 lux
- Цветная, День/Ночь
- Степень защиты IP 65
- Объектив на выбор
- ATW - автоматическая  
регулировка усиления  
(APU) при малой  
освещенности
- VLC/HLC - технология  
компенсации встречных  
засветок высокой  
интенсивности
- Smart IR - корректирует  
перенасыщенное  
инфракрасной  
подсветкой  
изображение,  
автоматически  
подстраивая яркость
- D-WDR - расширенный  
динамический диапазон  
с цифровой обработкой  
сигнала
- Defog - функция  
устранения «тумана»
- Страна производитель:  
Россия

2826.0



 SpezVision

## Видеокамера цветная антивандальная VC-EG370L

Особенности:

- 1/3" CCD-Sony  
SuperHAD II
- DSP-Enigma III
- Высокое разрешение  
700 ТВЛ

3102.0

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 лк</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Степень защиты IP 67</li> <li>• ATW - автоматическая регулировка усиления (APУ) при малой освещенности</li> <li>• VLC/HLC - технология компенсации встречных засветок высокой интенсивности</li> <li>• Smart IR - корректирует перенасыщенное инфракрасной подсветкой изображение, автоматически подстраивая яркость</li> <li>• D-WDR - расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала</li> <li>• Defog - функция устранения «тумана»</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	
	<p><b>Видеокамера цветная антивандальная VC- SN365CDNLXP</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony exViewHAD II</li> <li>• Высокое разрешение 650 ТВЛ</li> <li>• Цветная камера</li> <li>• DSP-Sony Enhanced Effio-E</li> <li>• OSD-меню</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 лк</li> <li>• Цифровой расширенный динамический диапазон (D-WDR)</li> <li>• Повышенная степень защиты IP-66</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>3223.0</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ИК-подсветка 24xLEDx5мм - 90°</li> <li>• Дальность освещения до 15 метров</li> <li>• Объектив на выбор</li> </ul>	
	<p><b>Видеокамера цветная антивандальная VC-EG360L</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony SuperHAD II</li> <li>• DSP-Enigma I</li> <li>• Высокое разрешение 600 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 лк</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Степень защиты IP 67</li> <li>• Объектив на выбор</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	<p>2721.0</p>
	<p><b>Видеокамера скоростная поворотная SY- 295DN</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Матрица 1/3" CCD SONY Super HAD</li> <li>• DSP Sony Effio-E</li> <li>• Горизонтальное разрешение 650 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность, День/Ночь 0.01/0.001 lux</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Объектив f=4-40 мм</li> <li>• 10x оптический ZOOM</li> <li>• Степень защиты IP 66</li> </ul>	<p>19539.0</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Страна-производитель - Китай</li> </ul>	
 <p>The image shows a white, dome-shaped security camera with a mounting bracket. The camera has a lens at the bottom and a small 'J18' label. The SpezVision logo is visible at the bottom right of the image.</p>	<p><b>Видеокамера скоростная поворотная SY-718DN</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Матрица 1/3" CCD Sony EXview HAD II</li> <li>• DSP Sony Effio-E</li> <li>• Горизонтальное разрешение 650 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность, День/Ночь 0.01/0.001 lux</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Объектив f=3,6-98 мм с АРД</li> <li>• 27х цифровой и 10х оптический ZOOM</li> <li>• Степень защиты IP 66</li> <li>• Страна-производитель - Китай</li> </ul>	<p>31014.0</p>
 <p>The image shows a silver, cylindrical security camera with a black lens and a mounting bracket. The camera has '30x DSP' and 'COLOR VIDEO CAMERA' printed on it. The SpezVision logo is visible at the bottom right of the image.</p>	<p><b>Корпусная ZOOM-камера VC-2030CF</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/4" CCD Sony Super HAD II</li> <li>• DSP-Sony Effio E</li> <li>• Цветная камера</li> <li>• Чувствительность 0.1/0.01 lux (F=1.6)</li> <li>• OSD-меню</li> <li>• 30-кратный зум</li> <li>• Управление с помощью интерфейса RS-485</li> <li>• BLC</li> <li>• AGC</li> </ul>	<p>5549.0</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MIRROR</li> <li>• ATR</li> <li>• D-WDR</li> </ul>	
 <p style="text-align: center;"><b>SpezVision</b></p>	<p><b>Корпусная ZOOM-камера VC-2130CF</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD Sony Super HAD II</li> <li>• DSP-Sony Effio-E</li> <li>• Цветная камера</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 lux (F=1.6)</li> <li>• OSD-меню</li> <li>• 30-кратный зум</li> <li>• Управление с помощью интерфейса RS-485</li> <li>• BLC</li> <li>• AGC</li> <li>• MIRROR</li> <li>• CDS</li> <li>• ATR</li> <li>• D-WDR</li> </ul>	<p><b>11200.0</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>SpezVision</b></p>	<p><b>Уличная ZOOM-камера VC-SN565CDNX30</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony Super HAD II</li> <li>• DSP-Sony Effio-E</li> <li>• Высокое разрешение 650 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 lux</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• 30-ти кратное увеличение</li> </ul>	<p><b>14474.0</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вариофокальный объектив f=3-90 мм</li> <li>• Страна производитель: Россия</li> </ul>	
 <p style="text-align: right;"></p>	<p><b>Видеокамера цветная модульная SN65CDNXP</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony exViewHAD II</li> <li>• Высокое разрешение 650ТВЛ</li> <li>• DSP-Sony Enhanced Effio-E</li> <li>• Цветная камера</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 лк</li> <li>• OSD-меню</li> <li>• Цифровой расширенный динамический диапазон (D-WDR)</li> <li>• Вариофокальный объектив 2.8-10* мм</li> </ul>	<p><b>2456.0</b></p>
 <p style="text-align: right;"></p>	<p><b>Видеокамера цветная модульная VC- EG660</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CCD-Sony SuperHAD II</li> <li>• DSP-Enigma I</li> <li>• Высокое разрешение 600 ТВЛ</li> <li>• Чувствительность 0.01/0.001 лк</li> <li>• Цветная, День/Ночь</li> <li>• Степень защиты IP 50</li> <li>• Объектив на выбор</li> <li>• Страна производитель:</li> </ul>	<p><b>1879.0</b></p>

	Россия	
 	<p><b>Уличная IP- видеокамера SVI-633B</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-мегапиксельная CMOS матрица @ 20 к/с</li> <li>• Поддержка питания камеры через Ethernet-кабель PoE</li> <li>• Встроенная ИК-подсветка с дальностью 25 метров</li> <li>• H.264/ MPEG4/ JPEG форматы компрессии</li> <li>• Объектив f=3.6 мм или f=6 мм</li> <li>• ONVIF стандарт, удаленный просмотр с мобильных устройств (iPhone, Android, Symbian, Blackberry)</li> <li>• Степень защиты IP 67</li> <li>• Кнопка сброса настроек</li> <li>• Блок питания в комплекте</li> </ul>	14071.0
 	<p><b>Уличная IP- видеокамера SVI-632B</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-мегапиксельная CMOS матрица @ 30 к/с</li> <li>• Поддержка питания камеры через Ethernet-кабель PoE</li> <li>• Встроенная ИК-подсветка с дальностью 25 метров</li> <li>• H.264/ MPEG4/ JPEG форматы компрессии</li> <li>• Объектив f=3.6 мм или f=6 мм</li> <li>• ONVIF стандарт, удаленный просмотр с мобильных устройств (iPhone, Android,</li> </ul>	13123.0

	<p>Symbian, Blackberry)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты IP 67</li> <li>• Кнопка сброса настроек</li> <li>• Блок питания в комплекте</li> </ul> <p>Интеграция с ПО</p>	
	<h3>Уличная моторизованная IP-видеокамера SVI-622M</h3> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-мегапиксельная CMOS матрица @ 30 к/с</li> <li>• Поддержка питания камеры через Ethernet-кабель PoE</li> <li>• Встроенная ИК-подсветка с дальностью 25 метров</li> <li>• H.264/ MPEG4/ JPEG форматы компрессии</li> <li>• Моторизованный объектив f=3.0-10.5 мм с мех. ИК-фильтром</li> <li>• ONVIF стандарт, удаленный просмотр с мобильных устройств (iPhone, Android, Symbian, Blackberry)</li> <li>• Степень защиты IP 67</li> <li>• Кнопка сброса настроек</li> <li>• Блок питания в комплекте</li> </ul>	<p>18473.0</p>
	<h3>Купольная IP-видеокамера SVI-202 P/ICR</h3> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Аналоговый видеовыход</li> <li>• 2-мегапиксельная матрица CMOS @ 30 к/с</li> <li>• Поддержка питания камеры через Ethernet-кабель PoE</li> <li>• 3D-регулировка</li> </ul>	<p>18344.0</p>

	<p>положения камеры</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенная ИК-подсветка с дальностью 12 метров</li> <li>• H.264/ MPEG4/ JPEG форматы компрессии</li> <li>• Запись на SD-карту</li> <li>• Поддержка удаленного просмотра с мобильных устройств</li> <li>• Механический ИК фильтр ICR</li> <li>• Двухнаправленный поток аудио</li> <li>• Блок питания в комплекте</li> </ul>	
 <p data-bbox="544 1447 708 1476">SpezVision</p>	<h3 data-bbox="751 813 1082 974">4-канальный видеореги­стратор HQ-9504M</h3> <p data-bbox="751 1003 879 1025">Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пентаплексный видеореги­стратор</li> <li>• 4 канала видео</li> <li>• 4 канала аудио</li> <li>• Максимальное разрешение D1 (720*576)</li> <li>• Суммарная скорость записи 100 к/с @ HD1</li> <li>• Формат сжатия H.264</li> <li>• Поддержка SATA HDD</li> <li>• Поддержка удаленного доступа</li> <li>• Управление при помощи мыши</li> <li>• Интерфейс RS-485</li> <li>• Возможность резервного копирования</li> <li>• Доступ к регистратору через 3G-модем</li> </ul>	<p data-bbox="1236 1240 1374 1283">4341.0</p>

	<p><u>Список поддерживаемых модемов:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Huawei E-156G.</li> <li>2. Huawei E-160G.</li> <li>3. Huawei E-169G.</li> <li>4. Huawei E-220.</li> <li>5. Huawei E-800.</li> <li>6. ZTE MF-626.</li> <li>7. ZTE MF-627.</li> <li>8. ZTE MF-112.</li> <li>9. ZTE MF-180.</li> <li>10. ZTE MF-190.</li> <li>11. Huawei E-1820.</li> <li>12. Huawei E-173.</li> <li>13. Huawei E-1550</li> </ol>	
 <p style="text-align: center;"><b>SpezVision</b></p>	<h2 style="text-align: center;">8-канальный видеореги­стратор HQ-9508M</h2> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пентаплексный видеореги­стратор</li> <li>• 8 каналов видео</li> <li>• 4 канала аудио</li> <li>• Максимальное разрешение D1 (720*576)</li> <li>• Суммарная скорость записи 200 к/с @ CIF</li> <li>• Формат сжатия H.264</li> <li>• Поддержка SATA HDD</li> <li>• Поддержка удаленного доступа</li> <li>• Управление при помощи мыши</li> <li>• Интерфейс RS-485</li> <li>• Возможность резервного копирования</li> <li>• Доступ к регистратору через 3G-модем</li> </ul> <p><u>Список поддерживаемых модемов:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Huawei E-156G.</li> <li>2. Huawei E-160G.</li> <li>3. Huawei E-169G.</li> <li>4. Huawei E-220.</li> <li>5. Huawei E-800.</li> </ol>	<h1>6405.0</h1>

	<p>6.ZTE MF-626.  7.ZTE MF-627.  8.ZTE MF-112.  9.ZTE MF-180.  10.ZTE MF-190.  11.Huawei E-1820.  12.Huawei E-173.  13.Huawei E-1550.</p>	
 <p style="text-align: right;"><b>SpezVision</b></p>	<h3>16-канальный видеореги­страт ор HQ-9516S</h3> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пентаплексный видеореги­страт</li> <li>• 16 каналов видео</li> <li>• 4 канала аудио</li> <li>• Максимальное разрешение D1 (704*576)</li> <li>• Суммарная скорость записи 400 к/с @ CIF</li> <li>• Формат сжатия H.264</li> <li>• Поддержка SATA HDD, eSATA</li> <li>• Поддержка удаленного доступа</li> <li>• Управление при помощи мыши</li> <li>• Интерфейс RS-485</li> <li>• Возможность резервного копирования</li> <li>• Тревожные входы/выходы</li> </ul>	<p><b>9219.0</b></p>
 <p style="text-align: right;"><b>SpezVision</b></p>	<h3>4-канальный видеореги­страт ор HQ-9604P</h3> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 канала видео</li> <li>• 4 канал аудио</li> <li>• Максимальное разрешение 960H (928*576)</li> <li>• Суммарная скорость записи 100 к/с @ 960H</li> </ul>	<p><b>5685.0</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формат сжатия H.264</li> <li>• Поддержка SATA HDD</li> <li>• Поддержка удаленного доступа</li> <li>• Управление при помощи мыши</li> <li>• Интерфейс RS-485</li> <li>• Возможность резервного копирования</li> </ul>	
 <p style="text-align: center;"><b>SpezVision</b></p>	<h3>8-канальный видеореги­стратор HQ-9608P</h3> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 каналов видео</li> <li>• 8 канала аудио</li> <li>• Максимальное разрешение 960H (928*576)</li> <li>• Суммарная скорость записи 200 к/с @ 960H</li> <li>• Формат сжатия H.264</li> <li>• Поддержка SATA HDD</li> <li>• Поддержка удаленного доступа</li> <li>• Управление при помощи мыши</li> <li>• Интерфейс RS-485</li> <li>• Возможность резервного копирования</li> <li>• Тревожные входы/выходы</li> </ul>	<h1>15507.0</h1>
 <p style="text-align: center;"><b>SpezVision</b></p>	<h3>16-канальный видеореги­стратор HQ-9616Pe</h3> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 каналов видео</li> <li>• 17 канала аудио</li> <li>• Максимальное разрешение 960H (928*576)</li> </ul>	<h1>32996.0</h1>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Суммарная скорость записи 400 к/с @ 960Н</li> <li>• Формат сжатия H.264</li> <li>• Поддержка SATA HDD</li> <li>• Поддержка удаленного доступа</li> <li>• Управление при помощи мыши</li> <li>• Интерфейс RS-485</li> <li>• Возможность резервного копирования</li> <li>• Тревожные входы/выходы</li> </ul>	
 <p style="text-align: right;"></p>	<h3>Муляж купольной камеры К-103МУ</h3> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пластиковый корпус черного цвета</li> <li>• Полупрозрачный пластиковый купол</li> <li>• Компактные габаритные размеры</li> <li>• Имитация работы</li> <li>• Питание от батареек</li> <li>• Потолочное крепление</li> </ul>	274.0
 <p style="text-align: right;"></p>	<h3>Муляж уличной камеры с ИК-подсветкой К-500МУ</h3> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пластиковый корпус серебристого цвета</li> <li>• </li> <li>• Имитация ИК-подсветки</li> </ul>	807.0

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Светодиод красного цвета под объективом</li> <li>• Наличие солнечных батарей</li> <li>• Питание от батареек</li> <li>• Крепление на стену</li> <li>• Кронштейн в комплекте</li> </ul>	
 <p style="text-align: right;"><b>SpezVision</b></p>	<p><b>ИК-прожектор всепогодный HL-536/R20D90</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Всепогодный</li> <li>• Алюминиевый корпус (IP66)</li> <li>• Дальность подсветки 20 м</li> <li>• Автоматическое включение</li> </ul>	<p><b>1253.0</b></p>
 <p style="text-align: right;"><b>SpezVision</b></p>	<p><b>ИК-прожектор всепогодный HL-120/R100D60</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Всепогодный</li> <li>• Алюминиевый корпус (IP66)</li> <li>• Дальность подсветки 100 м</li> <li>• Автоматическое включени</li> </ul>	<p><b>4420.0</b></p>
 <p style="text-align: right;"><b>SpezVision</b></p>	<p><b>ИК-прожектор внутренний HL-248/R20D90</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внутренний</li> <li>• Пластиковый корпус (IP40)</li> <li>• Дальность подсветки 20</li> </ul>	<p><b>810.0</b></p>

	<p>М</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоматическое включение</li> <li>• Цвет корпуса на выбор (белый или черный)</li> </ul>	
	<h3>GSM-сигнализация охранная Н-15</h3> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 99 зон охраны из них 93 беспроводных зон и 6 зон для проводных датчиков</li> <li>• Использование двух сетей при работе: GSM и стационарной телефонии одновременно</li> <li>• GSM частоты: три диапазона 900/1800/1900MHz</li> <li>• Включение/выключение сигнализации с дистанционного пульта, со встроенной клавиатуры, с помощью СМС, с помощью звонка на устройство, по расписанию</li> <li>• Дружественный интерфейс (удобное программирование благодаря пульту и дисплею)</li> <li>• Журнал событий до 100 записей</li> <li>• 6 номеров охраны для автодозвона и 6 номеров для отсылки СМС</li> <li>• Запись 10-секундного голосового тревожного сообщения</li> <li>• Возможность самостоятельного добавления датчиков</li> <li>• Четырехзначный пароль для защиты клавиатуры</li> <li>• Встроенная резервная батарея (более 10 часов работы при отсутствии внешнего питания)</li> </ul>	<p>7582.0</p>

 	<p><b>Сирена свето-звуковая Н10/SS 315</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Беспроводная</li> <li>• Рабочая частота 315</li> <li>• Мощность 110Дб</li> </ul>	<p>1310.0</p>
 	<p><b>Дымовой датчик Н10/SA 433</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автономное питание</li> <li>• Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,2 дБ/м</li> <li>• Рабочая частота 433 MHz</li> </ul>	<p>950.0</p>
 	<p><b>Датчик разбития стекла Н10/GT 433</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Расстояние до защищаемой площади: 9 м</li> <li>• Питание 9-15В</li> <li>• Рабочая частота 433 MHz</li> </ul>	<p>655.0</p>
 	<p><b>Магнито-контактный датчик Н10/2 433</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автономное питание</li> <li>• Дальность радиосвязи</li> </ul>	<p>443.0</p>

	<p>до 100м</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочая частота 433 MHz</li> </ul>	
	<p><b>Тревожная кнопка Н10/АВ 433</b></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Автономное питание</li> <li>Рабочая частота 433 MHz</li> </ul>	<p><b>328.0</b></p>